



X3

Platforma schodowa do schodów prostych

X3

X3 to platforma schodowa zaprojektowana tak, aby umożliwić w łatwy sposób pokonywanie prostych schodów wewnętrznych i na zewnątrz.

X3 wyróżnia się cichą pracą i jest niezwykle kompaktowe. Dlatego stanowi idealne rozwiązanie gwarantujące dostępność zarówno w domach mieszkalnych jak i budynkach użyteczności publicznej.



Parametry Techniczne

Zastosowanie	Schody proste wewnątrz i na zewnątrz. Domy mieszkalne oraz budynki komercyjne
Max. długość szyny	10 m
Kąt nachylenia schodów	20° - 45°
Max. prędkość	0,07 m/s
Układ jezdny	Zębata
Rozmiary platform	640x680 mm; 700x750 mm; 800x800 mm; 800x900 mm; 800x1050mm; 800x1220mm. (Rozmiary niestandardowe na zamówienie)
Zasilanie	Bateryjne, 24 Vcc (2 baterie 12 V, 7,2 Ah – opcjonalnie 18 Ah)
Udźwig	250 kg
Sterowanie platform	bezkluczkowe z ciągłym przytrzymaniem przycisków w trakcie jazdy, podświetlane przyciski jazdy, wyłącznik awaryjny, kasetka na przewodzi spiralnym (na zamówienie)
Sterowanie na przystankach	Bezprzewodowe kasetki wezwań aktywowane/dezaktywowane kluczykiem
Mocowanie toru	Na słupkach na stopniach schodów, bezpośrednio do ściany, mieszane
Bezpieczeństwo	Przycisk STOP, bariereki zabezpieczające przed upadkiem (automatyczne lub manualne), płyta sensoryczna pod platformą wykrywająca przeszkody na torze jazdy, oświetlenie platformy, ogranicznik prędkości
Zgodność	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, EN 81-40:2008

Dostępność dla budynków mieszkalnych oraz komercyjnych



Lokalny przedstawiciel Garaventa Lift

Garaventa Lift Polska Sp. z o. o.

Windy schodowe i pionowe

50-514 Wrocław · ul. Międzyleska 4 · Polska

T +48 71 333 64 94 · **E** info@garaventalift.pl · **I** www.garaventalift.pl